

URGENCES PURPAN



PRÉSENTATION DU SERVICE

Service : URM Purpan, 8h-18h (1er cycle), plutôt neurologie et traumatologie
UA -> secteur dit ambulatoire (*médecine générale*) ; moyenne de patients en salle d'attente = 10-15 personnes avec beaucoup de roulement
AMT -> secteur dit couché,
HUB : zone d'évaluation médicale, orientation en zone orange : patients scopés (surveillance des constantes), ou zone verte : patients non-scopés
UHCD -> unité d'hospit courte durée. Patients passés par le SAU mais nécessitant une surveillance médicale avant le RAD ou l'hospitalisation
UTOX -> unité pour les intoxications SAUV (4 lits) = urgences vitales



LEXIQUE

AA = air ambiant	GDS = gazométrie en sang artériel (<i>gaz du sang</i>)	IMV = intoxication médicamenteuse volontaire	SAU/V = service d'accueil et d'urgences/vitales
APP = attelle plâtrée postérieure	GS = glasgow score	OPN = os propres du nez	SCA = syndrome coronarien aigu
AV = acuité visuelle	GSA/PSA = grande/petite salle d'attente	PC+/- = perte de connaissance +/- initiale	TC = traumatisme crânien
AVP = accident de la voie publique	IAO = infirmerie d'accueil et d'orientation	PEC = prise en charge	TRC = temps de recoloration cutanée (<i>normal si <3 secondes</i>)
BABP = (<i>plâtre</i>) brachio-antébrachio-palmaire	IDG = interne de garde	RAD = retour à domicile	TVP = thrombose veineuse profonde
DSM = déficit sensitivo-moteur		RCP = réflexe cutanéoplantaire	





PRINCIPALES PATHOLOGIES

UA (unité ambulatoire) :

Traumato -> plaie ouverte (+/- suture), trauma, fracture, entorse avec +/- pose ou retrait de plâtre

Uro -> infection urinaire (IU) non compliquée

Neuro-ORL -> céphalées, vertiges, infections ORL

Ophtalmologie -> rare, souvent orienté direct aux urgences ophtalmo à PPR

Les examens d'imagerie sont au bout du couloir. Les patients y vont à pied

AMT (accueil médico-traumatique) :

Traumato -> AVP ++, TC +/- PC ++, fracture du col du fémur sur terrain fragile

Neuro-ORL -> accident vasculaire cérébral (AVC), épilepsie, méningite, névralgie, syndrome vestibulaire, problème d'oreille interne, céphalées et migraines

Psychiatrie -> tentative d'autolyse/suicide (TS) comme une IMV, trouble psychiatrique décompensé +/- pathologies somatiques

Divers -> douleur abdominale



EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE

«En médecine on trouve ce que l'on cherche et on cherche ce que l'on connaît»

Paramètres vitaux : fréquence cardiaque (FC), fréquence respiratoire (FR), tension, température, saturation en AA/sous XL d'O₂, glycémie, douleur (EVA)

Motif de venue aux urgences (MdH = motif d'hospit)

Mode de vie (MdV) : autonomie, lieu de vie, travail, tabac, alcool, drogue, facteurs de risque cardio-vascu (FDRCV) si douleur thoracique (DT)

Allergie et traitements en cours (*posologie + heure de prise*)

Antécédents (ATCD) médicaux, gynéco (*grossesse et parité GxPx*) chirurgicaux, personnels et familiaux

Traumato : heure du dernier repas (*solide, liquide, tabac*), main dominante, profession (*arrêt de travail ? accident de travail ?*), vaccins à jour (*tétanos ++*)

Signes fonctionnels (SF) : neuro (*droitier/gaucher, céphalée, vertige, photophonopobie, troubles visuels/auditifs, troubles de l'équilibre, tremblements*), cardio (*DT, dyspnée*), pneumo (*dyspnée, toux, expectorations*), digestif (*N/V, diarrhée/constipation, douleur*), uro (*pollakyurie, brûlures miction, dysurie*)



EXAMEN CLINIQUE

Examen à faire de la tête aux pieds !

EXAMEN PHYSIQUE

Neuro : calculer le Glasgow, adapté et cohérent. Orientation temporo-spatiale.

Sensibilité/motricité -> tester les 4 membres (*Barré*) +/- la force musculaire

Réflexe ostéo-tendineux (ROT) et signes de Babinski (= RCP)

Paires crâniennes (PC) -> II (*optique, vue*), III/IV/VI (*occulomotricité, poursuite oculaire, nystagmus, réflexe photo-moteur pupille*), V1-2-3 (*trijumeau, sensibilité de la face*), VII (*motricité faciale, haut VS bas, asymétrie et «grimaces»*), VIII (*cochléo-vestibulaire, trouble audition et vertige*), IX (*glosso-pharyngien, trouble déglutition*), X (*vague, aphonie/voix bitonale*), XI (*accessoire, motricité trapèze/SCM*) et XII (*hypoglosse, motricité langue*)

Grands syndromes -> sd cérébelleux (*ataxie, hypermétrie, dysarthrie*), sd vestibulaire (*vertige, nystagmus, Romberg latéralisé*), sd pyramidal (*RCP en extension, spasticité, ROT vifs/polycinétiques, déficit moteur*), sd extra-pyramidal (*tremblement repos, akinésie, roue dentée*), sd méningé (*raideur nuque*)

Si possible, mettre le patient debout et le faire marcher (*trouble équilibre*) -> Romberg (*debout pied joint yeux fermés*) et Fukuda (*marcher sur place*)

Traumato : mobilisation active et passive si possible, douleur, force musculaire, déformation, hématome, œdème, trouble neurologique et vasculaire en aval (*TRC, froideur, pouls périph*), sensibilité, troubles sensitivo-moteurs, critères d'Ottawa

Ophtalmo : couleur de l'oeil (*blanc/rouge*) et douleur pour classer l'urgence

Cardio-vasculaire : Auscultation -> rythme des BdC, souffles, bruits surajoutés Recherche signes d'insuffisance cardiaque (IC) droite et gauche

PP et écouter les souffles artériels. Chercher pâleur/froidur des membres ± dépigmentation si trouble ancien. Signes de TVP (*OMI + douleur mollet*)

Signes de choc -> marbrures, TRC, froideur des extrémités

Pulmonaire : Auscultation -> asymétrie des MV et bruits surajoutés aspect du patient (*cyanose sueur pâleur*) et bruits respiratoires

Digestif : Percussion -> matité ou tympanisme

Palpation -> sensibilité, défense, contracture, organomégalie, signe du flot

Uro-génital : recherche SFU, si suspicion de PNA faire un ébranlement lombaire (EL) = taper dans le dos niveau rein, D et G

Homme -> palpation et inspection testiculaire si besoin (*!/torsion testiculaire*)

Femme -> date des dernières règles (DDR), écoulement inhabituel



EXAMEN CLINIQUE



A NOTER SUR L'OBSERVATION EN CAS D'EXAMEN NORMAL

Patient en bon état général, hémodynamiquement stable, apyrétique et non algique. TRC < 3sec, pas de marbrure

Neuro : G15, pas de désorientation temporo-spatiale (DTS), pas de signe de focalisation. ROT +/+, pas d'anomalie des paires crâniennes, pupilles intermédiaires, réactives et symétriques (IRS), RCP en flexion

Pas de DSM, pas de déficit proprioceptif, pas de syndrome cérébelleux/ vestibulaire/pyramidal/extra-pyramidal/méningé

Traumato : pas de déformation de membre, pas d'hématome compressif, pas de trouble neurologique (DSM), pouls distaux présents, extrémités chaudes, pas de déficit moteur, pas d'ouverture cutanée

CV : bruits du coeur (BdC) réguliers, sans bruit surajouté (BSA), pas de signe d'IC, PP +/+, mollets souples et indolores, pas d'OMI

Pneumo : eupnéique en AA, murmures vésiculaires (MV) +/+

Dig : pas de nausées/vomissements, pas de trouble du transit. Abdomen souple dépressible et indolore (ASDI), BHA +, pas d'organomégalie, pas de hernie

Uro : pas de SFU /!\, pas de douleur à l'ébranlement lombaire + examen génital si besoin



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Bio : NFS + plaquettes, BES, bilan rénal (*créat + DFG, urémie : si dissociation urée/créat -> IRA, hémorragie dig*) +/- bilan hépatique +/- lipase +/-bHCG

Imagerie : Radio++ // IRM -> cérébrale si suspi AVC // Radio/Échographie -> sur la traumatologie

ECG // **Ponction lombaire (PL)** : si suspicion de méningite

NOTES

